



# *La morte improvvisa nel lattante il ruolo del Pdf*

dr. Giorgio Conforti

a nome della  
*Federazione Italiana Medici Pediatri*

Genova 15 maggio 2013

<http://giorgio-conforti.docvadis.it>



# Il Pediatra di famiglia e la SIDS/ALTE

Dr. Giorgio Conforti

Pediatra di famiglia di Genova


*Badia della Castagna*

*18 giugno 2011*



<http://giorgio-conforti.docvadis.it>

# Il pdf quale ruolo gioca?




<http://giorgio-conforti.docvadis.it>

# Ruoli e compiti del Pdf

- Educare affinché non si verifichi
- Educare contro la disinformazione
- Aggiornare le competenze della categoria
- Selezionare i casi a rischio
- Sospettare le ALTE e inviare a consulto
- Cooperare per il counselling post evento



# *Disinformazione e truffa: un mix micidiale*



# digitate "nanna sicura"



Auto Cellulari Elettrodomestici Elettronica Fotografia Libri Moda Musica PC Viaggi Altro...



Search bar with a magnifying glass icon

Ciao - per chi ha un'opinione
Le ultime Opinioni Nuove domande
Condividi la tua esperienza Video Opinioni



Home > Famiglia & Casa > Famiglia & Bambini > Neonati e Bimbi > Cameretta > Corredino Letto > Corredino Letto Chicco > Chicco Cuscino Nanna Sicura > Opinioni



Opinione su Chicco Cuscino Nanna Sicura

Valutazione complessiva (2) ★★★★★

Tutte le opinioni su Chicco Cuscino Nanna Sicura

Scrivi la tua opinione

illy X7 Metodo Iperespresso, scoprila su www.illyshop.com

Conto Arancio al 3%: aprilo subito!

Azione per questa opinione
Scrivi la tua Opinione
Scrivi un commento
Aggiungi Trilla77 agli Autori preferiti
Richiedi le Opinioni di Trilla77
Continua...

Leggi di più su questo prodotto
Altre Opinioni Migliore/Peggiora
★★★★★ LUI DORME COMODO.....TU DORMI TRANQUILLA!
molto utile

Le valutazioni dell'Opinione
Questa Opinione su Chicco Cuscino Nanna Sicura è stata letta 5295 volte ed è stata così valutata dagli iscritti:
"molto utile" per (93%):
1. Mariposa1978
2. spaip
3. Ciaopat
e ancora altri 37 iscritti
"utile" per (7%):
1. leon67
2. monnezza75
3. Pasquale977-2

Advertisement for Nintendo DS game 'Art Academy' with a 'SOLO SU NINTENDO DS' banner.

Main opinion content area: 'Opinione' section with title 'Come t'ingabbio la iena...', 5 stars, date '7 Lug 2003', and user profile for 'Trilla77'.

In media l'opinione è stata valutata molto utile da 43 utenti Ciao

# Cuscino nanna sicura !

-1-

- *È il cuscino ideale per mantenere il bebè nella posizione desiderata: girato sul fianco o sulla schiena, impedendogli di girarsi a pancia in giù (posizione sconsigliata in caso di rigurgito durante il sonno).  
Permette i movimenti di gambe e braccia del bebè.*



*“Avevo un piccolo problemino col mio frugolo, un che andava assolutamente risolto, e in fretta”*

- *In casa mia si usa mettere a nanna i neonati su un fianco, girandoli una volta da un lato, poi dall'altro, ma a due mesi di vita ho cominciato a notare uno strano comportamento. Ogni volta che lasciavo il, il piccolo sul lato sinistro, lo trovavo con la testolina voltata dall'altra parte, fino a che la cosa è diventata preoccupante perchè voleva stare coricato solo da un lato.*

## *Il pediatra mi aveva confermato che dovevo abituarlo per bene*

- e io lo portavo a spasso nella carrozzina, voltato sul lato sinistro, finchè non si addormentava, ma la notte? Come fare? Vado a farmi uno dei miei soliti giri e trovo la soluzione: il cuscino nanna sicura. Con questo cuscino in gommapiuma morbida rivestita (sfoderabile e quindi facilmente lavabile) il bambino si trova adagiato comodamente fra due supporti, per la schiena e il pancino, che non gli permettono di mettersi steso a pancia sopra o sotto*



*Sulla scatola, però, c'era scritto "da 0 a 6 mesi"...*

- *peccato che a 3 il cucciolo sapesse già liberarsi...  
Tropo tardi però, perchè già dormiva di sua spontanea volontà e senza troppi pianti in entrambe le posizioni. Alla fine l'ho usato pochissimo, ma mi ha risolto il problema!  
Adesso che Vincenzo dorme a pancia sotto da solo,  
e si gira e rigira ottomila volte facendo flessioni e sorrisetti, dorme sempre dal lato... che prima odiava!!!!!!  
Lo trovate tranquillamente nei negozi Pre.....o in quelli per l'infanzia in generale. Il mio l'ho pagato 19 euro circa.*



## C'è di peggio: cuscino Baby sleep... -2-

- Vista l'innegabile ignoranza di alcuni lettori, mi vedo costretta a spiegare che i bambini di 1/2 mesi non sono capaci di girarsi da soli e, ovviamente, non è il caso di lasciarli 24 ore nella stessa posizione ma, allo stesso tempo, bisogna evitare che dormano stesi sulla schiena o sulla pancia, perchè potrebbero soffocare con un rigurgito o semplicemente affondando la testa nel materasso (per lo stesso motivo, fino ad un anno è sconsigliato l'uso del cuscino!).

***I bambini al di sotto di un anno di vita non dovrebbero mai dormire a pancia in giù o a pancia in sù.***

- Questo perché potrebbero facilmente soffocare. Per aiutare il bambino a usare la posizione giusta nel sonno è possibile utilizzare un particolare cuscino.
- **BABY SLEEP** è il cuscino della ..... formato da due supporti che permettono di posizionare il bambino sul fianco, una posizione che permette una buona respirazione ed è più sicura anche in caso di rigurgito. La distanza fra i supporti è regolabile così da adattarsi alla crescita del bambino fino al sesto mese circa.
- Lo potete facilmente trovare nei negozi di articoli per l'infanzia e in alcune farmacie.

# *“al peggio non c’è mai fine”*

-3-

- Quando aveva circa 2 mesi il pediatra ci ha detto che aveva la testolina leggermente asimmetrica e che sarebbe passato da solo, anche perchè era un'asimmetria molto molto lieve.

Noi abbiamo sottovalutato il problema ma poi dopo un paio di settimane, **grazie ad Internet** (e per questo ringrazio di vivere nel 2009!!!), ci siamo informati e abbiamo scoperto che si poteva "aggiustare"... così a 3 mesi ho tirato di nuovo fuori il discorso con il pediatra che era contrarissimo a fargli fare una visita dal neurochirurgo perchè **diceva che ci avrebbero spillato solo i soldi!** Noi nn l'abbiamo ascoltato... abbiamo subito contattato il dottor....

# il quale ci ha consigliato una ulteriore visita ...

- e un incontro con un **tecnico ortopedico** che ha preso il calco della testa del piccolo e ha "costruito" il suo **CASCHETTO**.  
Attenzione: questo posto si trova **SOLO A ROMA!!!**  
C'è gente che ci viene da tutta Italia...



***ora il mio bambino porta il caschetto già da 22 giorni ed è migliorato veramente tanto***

- la differenza si nota proprio ad occhio nudo e siamo felicissimi x la scelta che abbiamo fatto... tornando indietro nel tempo lo rifaremmo... deve portarlo x soli 4 mesi e si risolve la cosa del tutto



# il problema è il costo...

- 3500 euro se il bambino lo deve tenere solo 4 mesi e ogni mese in + che lo tiene sono 500euro al mese... **ma a me nn importa...** nn voglio che mio figlio da grande mi rinfaccia che x risparmiare 3500 euro lui è dovuto stare con la testa storta x tutta la vita... so che è solo una cosa estetica ma anche quella **è importante x il benessere fisico e psicologico della persona.**

**Per prendere l'appuntamento vi conviene muovervi  
quando il vostro bambino o bambina fa 3 mesi**

- *...e poi noi non abbiamo  
portato di tutto??  
apparecchi ai denti,  
scarpe ortopediche  
ecc...*

**perchè i nostri bambini  
devono rinunciare alla  
bellezza e a stare bene  
con loro stessi??**



# *La* morte improvvisa nel lattante il ruolo del Pdf

dr. Giorgio Conforti

a nome della  
*Federazione Italiana Medici Pediatri*

Genova 15 maggio 2013

<http://giorgio-conforti.docvadis.it>



SIDS turns an infant's sleep into a parent's nightmare. Sudden Infant Death Syndrome is the leading cause of death for infants ages one month to one year. And while there is no cure, research shows SIDS more often strikes infants who sleep facedown. Help stop a silent killer. Place your baby to sleep on its back. For more information or to make a donation visit [sids.org](http://sids.org).

<http://giorgio-conforti.docvadis.it>

**SIDS**  
.org

## Suffocation Deaths Associated with Use of Infant Sleep Positioners — United States, 1997–2011

**FIGURE.** Simulated display using a doll in an infant sleep positioner with two bolsters, demonstrating how an infant's face can get trapped against the bolster, causing suffocation



**TABLE. Unexplained infant deaths associated with infant sleep positioners, by selected characteristics — United States, 1997–2011**

Year	Age	Sex	Race (ethnicity, if noted)	Positioner type	Reported use or <i>Advertised use*</i>	Placement position	Position when found	Medical Issues	Comments
1997	2 mos	Male	Unknown	Flat mat with bolsters	"to prevent SIDS by placing infant on side when sleeping"	Side	Prone; after rolling forward, arm trapped between body and wedge	NA	NA
1998	2 mos	Female	White	Flat mat with bolsters	"helps keep sleeping infant on its back" with side position diagram and instructions	Supine	Prone with face in pillow part of positioner	NA	Similar device used with older sibling
1999	4 mos	Female	White	Incline with harness (12 in. incline)	"maintain them in semi-upright position" and "to reduce the incidence of SIDS"	Unknown	Prone; out of harness lying on crib mattress	30 wks gestation; twin; diagnosed with bronchopulmonary dysplasia (on no active medical therapy); gastroesophageal reflux disease	NA
2002	7 wks	Male	White	Flat mat with bolsters	"helps position baby while sleeping or resting" with side position diagram and instructions	Side	On side between bolsters; face close to bolsters	36 wks gestation, twin	Foam pad of device was used to brace pacifier
2004	15 wks	Female	White	Flat mat with bolsters	"to prop baby on left side"	Side	Prone	NA	NA
2006	3 mos	Male	White (Hispanic)	Flat mat with bolsters	"lets baby sleep safer and cooler" with "Side Sleeping Position: (Alternative)" instructions	Unknown	Supine	Recent upper respiratory infection; taking prescribed medication	NA
2006	3 mos	Male	White	Inclined with wedges	"Designed to prevent flat head syndrome and common acid reflux"	Side	Prone	Constipation during 24 hrs prior, vomited once 1–2 hours before bedtime	NA
2008	3 mos	Male	Black	Inclined with bolsters	"elevate head"	Side	Prone; head entrapped between positioner and bassinet	6 wks premature	NA
2009	1 mos	Female	Black	Flat mat with bolsters	"Recommended for use in positioning baby to help reduce the risk of SIDS."	Side	Prone; head on layers of added soft bedding	NA	NA
2009	3 mos	Male	White	Flat mat with pillow attached and side bolsters	"to keep him from rolling over"	Prone	Prone; face in pillow part of positioner	Cold 3 wks prior	NA
2010	7 wks	Male	White	Inclined with wedges	"to prevent the baby from getting a flat head ... and prevent him from rolling over"	Side	Prone; wedged between sleep positioner and crib bumper	Recent viral illness; respiratory symptoms, vomiting, and treatment with antibiotic	Similar device used with an older sibling
2010	3 mos	Male	White	Contains two bolsters; unknown if flat mat or inclined	Not reported	Side	Prone; wrapped in swaddling blanket with arms inside between two bolsters	36 wks gestation; twin; diagnosed 6 wks prior with respiratory syncytial virus	NA
2010	21 days	Female	Black	Inclined with bolsters	"elevates baby's head to help ease breathing and enhance digestion" and "eliminate over-heating"	Side	Prone	NA	NA

Abbreviations: SIDS = sudden infant death syndrome; NA = not applicable or not available.

\* Reported use includes information reported by parents on why they were using the device. In the absence of parental report, advertised use (in italics) is provided from the available product packaging or advertisement claim by manufacturer.

What is already known on this topic?

Infant suffocation is a common cause of infant death and often is associated with the sleep environment. The safest sleep environment for infants is in a crib, on their backs (not their sides), without soft objects, loose bedding, or an infant sleep positioner (ISP).

What is added by this report?

Thirteen cases of infant deaths that occurred in the presence of an ISP in the sleep environment were reported to the U.S. Consumer Product Safety Commission during January 1997–March 2011. In this case series, all but one infant were aged  $\leq 3$  months, and most were placed on their sides to sleep.

What are the implications for public health practice?

Parents should continue to be made aware of what is the safest sleep environment for infants and reminded that commercial devices are not necessary to keep infants on their backs to sleep.

E' un problema solo di internet, e noi medici ? (e paramedici ?)



**È così bello avere un bambino, vuoi proprio parlare di morte ?**



# Il progetto per la prevenzione dei danni da incidente

Una proposta FIMP Liguria



"macosivoiaumentate

le ansie !!!



# Le paure di chi ha figli (censis 2003)

-	Nessuno/ elementar e	Diploma media inferiore	Diploma media superiore	Laure a	<b>Total e</b>
Essere vittima di incidenti automobilistici	53,8	46,8	39,8	41,0	43,5
Fare uso di droga	30,3	44,9	43,6	36,8	41,1
Che frequenti cattive compagnie	26,9	30,9	36,1	27,8	32,2
Malattie/stato di salute di mio figlio	27,7	31,3	32,3	36,8	32,0
Essere vittima di pedofili	11,8	23,8	32,1	31,3	27,0
Essere vittima di qualche reato	17,6	18,1	15,5	13,9	16,2
Incomprensioni con i genitori	7,6	7,5	9,8	7,6	8,6
Malattie/stato di salute/morte dei genitori	5,9	7,9	6,8	6,9	7,0
Nessuno di questi	11,8	7,5	2,3	7,6	6,0
Che si renda responsabile di atti violenti o danni nei confronti di terzi	6,7	5,7	3,5	8,3	5,2
Isolamento sociale	0,8	3,0	4,9	8,3	4,4
Altro	1,7	2,3	2,8	4,2	2,7



ELSEVIER

Available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)



Vaccine 25 (2007) 336–340

Vaccine

[www.elsevier.com/locate/vaccine](http://www.elsevier.com/locate/vaccine)

## Sudden infant death syndrome: No increased risk after immunisation

M.M.T. Vennemann<sup>a,\*</sup>, T. Butterfaß-Bahloul<sup>b</sup>, G. Jorch<sup>c</sup>, B. Brinkmann<sup>a</sup>,  
M. Findeisen<sup>d</sup>, C. Sauerland<sup>e</sup>, T. Bajanowski<sup>f</sup>, E.A. Mitchell<sup>g</sup>,

The GeSID group<sup>1</sup>

<sup>a</sup> *Institute of Legal Medicine, University of Münster, Germany*

<sup>b</sup> *Coordinating Centre for Clinical Trials, University of Münster, Germany*

<sup>c</sup> *Children's Hospital, University of Magdeburg, Germany*

<sup>d</sup> *Westphalian Hospital for Childrens- and Youth Psychiatry, Marl, Germany*

<sup>e</sup> *Institute of Medical Informatics and Biomathematics, University of Münster, Germany*

<sup>f</sup> *Institute of Legal Medicine, University of Duisburg-Essen, Germany*

<sup>g</sup> *Department of Paediatrics, University of Auckland, New Zealand*

Received 13 December 2005; received in revised form 20 June 2006; accepted 20 July 2006

Available online 4 August 2006

*The association between sudden infant death syndrome (SIDS) and immunisation is frequently discussed*

- Because of the close temporal association between the first immunisations and the main peak of the SIDS incidence it has been speculated that immunisations cause SIDS



# These claims are particularly emphasised on the Internet


- Indeed one study reported that searching the web on “immunisation” and “vaccination” identified 43% **antivaccination websites in the first 10 sites identified by 7 major Internet search engines**



# conclusioni

## *What is known*


- Several studies have shown no relationship between immunisations and SIDS, and indeed some have suggested immunisations may reduce the risk of SIDS.
- Adverse events, including death, with changes in the immunisation schedule or vaccines should be monitored



# What is new

- This study provides further support that immunisations **may reduce the risk of SIDS**. Immunisation protects against **unrecognised whooping cough**, which is a potential cause of sudden and unexpected death in this age group


- This is the first case control study to examine the risk of SIDS with **hexavalent immunisation**. No increased risk was seen



# PIU' SI DICE LA STESSA COSA PIU' IL MESSAGGIO ARRIVA FORTE E CHIARO

ODIO DOVER  
RISPIEGARE  
I DISCORSI.

OSSIA?




**“Dormo sulla schiena, rido (anche) sulla pancia”**

(consigli alle mamme per la posizione nel letto del lattante)

*Cari genitori*

*Sia al Nido Ospedaliero dove il bambino è nato, sia il vostro Pediatra di Famiglia vi avrà già spiegato il perché è raccomandato mettere il vostro bambino a dormire così:*



File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Google Effettua la ricerca Condividi Altro >>

bing

AVG Cerca Sicura Do Not Track Tempo Facebook

Preferiti La quiete prima de... Internet Explorer i... vaccines ACIP-Me... Portale Progetto T... Home FoodSafety... Community Immu... Slideshows - Meds... Virgilio Siti suggeriti

docvadis

CATEGORIE LAYOUT SEZIONI PERSONALI

### PANORAMICA > STATISTICHE

MOSTRA L'AUTO

Indirizzo del tuo sito: <http://giorgio-conforti.docvadis.it/>

VISUALIZZA SITO Il tuo sito è **on-line**

#### Documenti visualizzati

Ordina per: Titolo | Richiesta

Titolo	Richiesta
<a href="#">COME DEVE DORMIRE UN LATTANTE (la prevenzione della SIDS)</a>	205
<a href="#">CERTIFICATI AD USO SCOLASTICO: RICHIESTE IMPROPRIE CUI NON SI DARA' SEGUITO</a>	200
<a href="#">viaggi ? le 10 regole d'oro</a>	189
<a href="#">come insegnare a lavarsi bene le mani a un bambino</a>	185
<a href="#">le risposte del dr Conforti alle domande dei lettori del SECOLO XIX</a>	171
<a href="#">Consigli di lettura per genitori</a>	163
<a href="#">QUALI PROVVEDIMENTI IN CASO DI ENURESIS NOTTURNA</a>	161
<a href="#">Viaggi col bambino ? Ricordati i farmaci e ...</a>	160
<a href="#">Il mio bambino ha il ginocchio valgo: che fare?</a>	156
<a href="#">compila il diario della cefalea per aiutare il dottore a capirne il motivo</a>	155
<a href="#">COME FARE A RICORDARSI LE SCADENZE VACCINALI ?</a>	144
<a href="#">la bronchiolite: una temibile complicazione virale</a>	129
<a href="#">COME PREVENIRE I PIU' COMUNI INCIDENTI NEL BAMBINO CHE GIA' CAMMINA</a>	128
<a href="#">Fa freddo ? sequi queste istruzioni</a>	127
<a href="#">Obesità infantile</a>	126

Visualizza: 10 Documenti per pagina

- < indietro
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

<http://giorgio-conforti.docvadis.it>



Ordina per: [Titolo](#) | [Richiesta](#)

Titolo	Richiesta
<a href="#">Adottare tutte le specifiche misure per eliminare i pidocchi</a>	1035
<a href="#">CERTIFICATI AD USO SPORTIVO IN AMBITO SCOLASTICO</a>	878
<a href="#">INUTILI E PEIRCOLOSI I FARMACI MUCOLITICI NEI BAMBINI SOTTO I DUE ANNI DI ETA'</a>	686
<a href="#">naso otturato? Guarda come si fa a liberarlo</a>	667
<a href="#">Come aspirare il muco del naso in un bambino piccolo molto raffreddato</a>	631
<a href="#">IL MIO BAMBINO È AFFETTO DA MOLLUSCO CONTAGIOSO</a>	616
<a href="#">consigli pratici per gli allergici agli acari</a>	596
<a href="#">COME PREVENIRE I TRAUMI CRANICI NEL LATTANTE E QUANDO PORTARLO CON SOLLECITUDINE...</a>	515
<a href="#">Come lavare il naso a un bambino piccolo quando è raffreddato</a>	469
<a href="#">GUARDA COME USARE IL DISTANZIATORE NELLA CURA DELL'ASMA</a>	397
<a href="#">quando va fatto un certificato di riammissione in comunità</a>	273
<a href="#">curiosità ma non solo: cosa fanno da grandi i pazienti del dr Conforti ?</a>	270
<a href="#">come raccogliere l'urina con il sacchetto nel bambino piccolo</a>	252
<a href="#">CORPO ESTRANEO: PREVENIRE E SE NECESSARIO RIMUOVERLO</a>	242
<a href="#">quida all'allattamento al seno</a>	216

Visualizza: 10 Documenti per pagina

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

# Abbiamo un compito in piu'

- Ostetrica
- Neonatologo
- Pediatra
- Mmg
- Ginecologo
- Osteopata
- .....



## QUESTIONARIO

Legenda: barrare il quadratino corrispondente alla risposta corretta

Data odierna :

### Dati Anagrafici

Altri figli  SI  NO

Cognome bambino \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Sesso M  F

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ospedale di Nascita: \_\_\_\_\_

### Professione del padre

- Dirigente
- Impiegato
- Artigiano/Commerciante
- Operaio
- Studente
- Disoccupato

### Professione della madre

- Dirigente
- Impiegato
- Artigiano/Commerciante
- Operaio
- Studente
- Disoccupata/ Casalinga

### Titolo di studio del padre

- Licenza elementare
- Scuola Media Inferiore
- Scuola Media Superiore
- Laurea

### Titolo di studio della madre

- Licenza elementare
- Scuola Media Inferiore
- Scuola Media Superiore
- Laurea

### Origine geografica padre:

- Italia e UE
- Europa Est
- Africa
- Nord America
- Centro e Sud America
- Asia
- Altro

### Origine geografica madre:

- Italia e UE
- Europa Est
- Africa
- Nord America
- Centro e Sud America
- Asia
- Altro

**E' stata informata sulle regole di prevenzione della morte in culla?**

Si     No

**Sotto quale forma le sono state fornite?**

Cartacea     Verbale

**Da quale istituzione le sono state fornite ?**

Centro nascita

Pediatra di famiglia

Consultorio

Parenti/amici

Mezzi di comunicazione

Altro .....

**Quale delle seguenti posizioni contribuisce in modo significativo a ridurne il rischio:**

Mettere il bambino a dormire su un fianco

Mettere il bambino a dormire in posizione supina

Mettere il bambino a dormire in posizione prona

**Il fumo passivo di sigaretta può provocare della morte in culla?**

Si     No

**Dormire nel lettone con i genitori può provocare la morte in culla?**

Si     No

**Offrire il succhietto al bambino nel momento del sonno per addormentarlo e' raccomandato come fattore di riduzione del rischio SIDS?**

Si     No

**E' necessario tenere il bambino ben coperto in un ambiente molto riscaldato?**

Si     No

# Abbiamo un compito in piu'

HO UN CONTRATTO  
DA FARE  
INVIDIA



SI CHIAMA  
"CONTRATTO  
DI COLLABORAZIONE  
PASSIONALE"



OWERO  
LAVORO PER  
PASSIONE  
PERCHE' NON  
MI PAGANO  
UN TUBO!

