



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO  
Sistema Sanitario Regione Liguria  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca ZANGRILLO

Ospedale Policlinico  
San Martino



Prot. n. 0048855/25 del 22/09/2025

Al Presidente dell'Ordine dei  
Medici di Genova  
Prof. A. Bonsignore  
protocollo@omceoge.org

E p.c.

Alla Responsabile S.S.D.  
Fisiopatologia della riproduzione  
umana  
Dott.ssa P. Anserini

**Oggetto: chiarimenti circa le prestazioni prescrivibili per gli accertamenti diagnostici al Centro Fisiopatologia della riproduzione umana**

Il Centro di Fisiopatologia della riproduzione umana, diretto dalla Dott.ssa Paola Anserini, offre tutte le prestazioni per la diagnosi e la terapia dell'infertilità di coppia ed è iscritto al Registro Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità come Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di III livello, certificato dal Centro Nazionale Trapianti e dalla Regione Liguria, come da Decreti Legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010.

Dal momento che le prestazioni erogate sono molto specifiche e spesso poco conosciute, si verificano di sovente problemi di errata prescrizione da parte del MMG, con conseguente disagio per le pazienti che devono recarsi nuovamente dal curante per la modifica della prescrizione.

Al fine di ottimizzare il percorso di presa in carico delle pazienti, con la presente si chiede di voler dare ampia diffusione della presente comunicazione e del vademecum allegato riguardante le corrette modalità prescrittive, predisposto dal Centro FRU di questo Policlinico.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Cordiali saluti

La Direttrice U.O. Governo Clinico  
e Organizzazione Ospedaliera  
Dott.ssa Alessandra MORANDO

Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova

[protocollo@pec.hsanmartino.it](mailto:protocollo@pec.hsanmartino.it)

IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. 41781/21/S - RINA

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018 Certificato n. OHS-4459 - RINA

Certificate of Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECl Registered Number RPM N. 0473647634



**MODALITA' DI PRESCRIZIONE ESAMI SEMINALI**  
**LABORATORIO DI ANDROLOGIA E CRIOCONSERVAZIONE** Pad. 1 piano 2°  
Tel. 0105555846 lun - ven ore 11-13 e-mail: laboratorio.andrologia@hsanmartino.it

**Alla cortese attenzione dei Signori Medici**

**In relazione all'introduzione della richiesta dematerializzata, si richiede, in caso di prescrizione di analisi del liquido seminale, di voler compilare la richiesta (sia quella rossa che quella dematerializzata) secondo lo schema seguente:**

**SPERMIOGRAMMA COMPLETO: (scrivere TUTTE le seguenti voci sulla stessa richiesta)**

- N00280100 - SPERMIOGRAMMA ESAME MACRO E MICROSCOPICO - 90.31.6
- N02249500 - SPERMATOZOI TEST DI AGGLUTINAZIONE MISTA (MAR TEST) - 90.50.E
- N00280000 - LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] TEST DI VITALITA' previa colorazione con eosina - 90.31.7
- N0240180 - SWELLING TEST - 90.40.A

**SOLO CAPACITAZIONE: (questa prestazione va prescritta da sola)**

- N00731300 - CAPACITAZIONE DEL MATERIALE SEMINALE - 69.92.1
- N00280100 - SPERMIOGRAMMA ESAME MACRO E MICROSCOPICO - 90.31.6
- N00280000 - LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] TEST DI VITALITA' previa colorazione con eosina - 90.31.7

**CRIOCONSERVAZIONE: (scrivere TUTTE le seguenti voci sulla stessa richiesta)**

- N02324600 - CRIOCONSERVAZIONE IN AZOTO LIQUIDO DI CELLULE E TESSUTI - 69.92.B
- N00280100 - SPERMIOGRAMMA ESAME MACRO E MICROSCOPICO - 90.31.6
- N00280000 - LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] TEST DI VITALITA' previa colorazione con eosina - 90.31.7

**RICERCA SPERMATOZOI SU URINE: (scrivere TUTTE le seguenti voci sulla stessa richiesta)**

- N02402900 URINE RICERCA DI SPERMATOZOI - 90.43.7
- N00280100 - SPERMIOGRAMMA ESAME MACRO E MICROSCOPICO - 90.31.6
- N02249500 - SPERMATOZOI TEST DI AGGLUTINAZIONE MISTA (MAR TEST) - 90.50.E
- N0240180 - SWELLING TEST - 90.40.A
- N00280000 - LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] TEST DI VITALITA' previa colorazione con eosina - 90.31.7

**SE SONO RICHIESTI ANCHE ESAMI CULTURALI:**

- N00251800 - ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITO URINARIO - (LIQUIDO SEMINALE ESAME CULTURALE) - 90. 93.3
- N02411800 - URINOCOLTURA PRIMO MITTO - 90. 94.2
- N01996800 - INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE SCREENING RT-PCR LIQUIDO SEMINALE - 90.83.A

Queste prescrizioni possono essere aggiunte allo spermioγραμμα completo SULLA STESSA RICHIESTA

**In mancanza di prescrizione corretta, la prestazione richiesta non potrà essere eseguita.**